



   **seproincr**



**Contamos con Marcas
reconocidas a nivel
Mundial y
Certificadas, para
todas las necesidades
domésticas,
comerciales e
industriales.**



cavagna group

Para su tranquilidad, ofrecemos nuestro nuevo Servicios de Instalaciones EXPRESS...

LAS CERTIFICACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD NO DEBEN SER UN DOLOR DE CABEZA, **NOSOTROS TE AYUDAMOS CON TODO EL PROCESO.**

**LLAMÁNOS TE
ASESORAMOS,
VERIFICAMOS Y
COTIZAMOS,
GRATIS...**

6091-7700



Nuestros productos son Certificados



¿Qué es un regulador?



Un regulador de gas es un instrumento conectado a la tubería de conducción, que sirve para controlar el flujo de gas y mantenerlo a una presión adecuada y uniforme.

Soluciones Integrales de Ingeniería para la Industria.

Reguladores

PRIMERA ETAPA



Regulador Primera Etapa



Un regulador de gas LP de primera etapa Reduce la presión de los contenedores a 10 psi o menos en dependencia de la presión inicial de ajuste o la de fábrica.

Soluciones Integrales de Ingeniería para la Industria.

Marca: Marshall
Modelo: 1122H-AAJ
Entrada: 1/4"
Salida: 1/2"
Presión 8-12 PSI
BTU/hr: 1 Millón



Marca: Marshall
Modelo: 1622H-DGJ
Entrada: 3/4"
Salida: 3/4"
Presión: 10 PSI
BTU/hr: 2.5
MILLONES



Marca: Marshall
Modelo: 1622H-HGJ
Entrada: P. POL
Salida: 1/2"
Presión 10 PSI
BTU/hr:
2.3 Millones




Nuestros productos son Certificados



Marca: Marshall
Modelo: 1622H-JGJ
Entrada: P. POL
Salida: 3/4"
Presión 10 PSI
BTU/hr:
2.75 Millones



Marca: KOSAN
Modelo: 988HP-06
Entrada: P. POL
Salida: 3/4 "
Presión: 10 PSI
BTU/hr: 2.25
MILLONES



Marca: REGO
Modelo: LV4403TR4
Entrada: 1/2"
Salida: 1/2"
Presión 10 PSI
BTU/hr:
2.5 Millones



Nuestros productos son Certificados



Marca: REGO
Modelo: LV4403TR96
Entrada: P. POL
Salida: 3/4"
Presión 10 PSI
BTU/hr:
2.5 Millones



Marca: REGO
Modelo: LV4403TR9
Entrada: P. POL
Salida: 1/2"
Presión 10 PSI
BTU/hr:
2.5 Millones




Nuestros productos son Certificados



Extintores ABC Polvo Químico de 10 y 20 libras

10 lbs



* P 2 0 2 1 0 1 2 1 0 *

20 lbs



 ¿QUÉ MAS TE
OFRECEMOS?

En **SEPROIN**
contamos con
Extintores ABC
Polvo Químico de
10 y 20 libras, al
igual que Unidades
K para Cocina de 6
y 9 Litros. También
Unidades BC CO₂ y
mucho más...



Nuestros productos son Certificados  LISTED

Unidades K para Cocina de 6 y 9 Litros.



Unidades BC CO₂



Nuestros productos son Certificados



Reguladores

SEGUNDA

ETAPA



Regulador Segunda Etapa



Un regulador de gas LP de Segunda etapa Reduce la presión de salida de primera etapa a 14" CA o menos (típicamente a 11" CA) o más en dependencia de la presión inicial de ajuste o la de fábrica.

Soluciones Integrales de Ingeniería para la Industria.


Marca: Marshall
Modelo: 1622-CFF
Entrada: 1/2"
Salida: 3/4"
Presión 11-13" WC
BTU/hr: 1 Millón



* P 2 0 2 1 0 1 2 3 8 *




Marca: Fisher
Modelo: R622-DFE
Entrada: 3/4"
Salida: 3/4 "
Presión: 11-13" WC
BTU/hr: 1.4
MILLONES



* P 2 0 2 1 0 1 2 0 3 *



Marca: Marshall
Modelo: 1622-DFE
Entrada: 3/4"
Salida: 3/4 "
Presión: 11-13" WC
BTU/hr: 1.4
MILLONES




* P 2 0 2 1 0 1 2 0 2 *



Nuestros productos son Certificados



Marca: Marshall
Modelo: 1622-BCF
Entrada: 1/2"
Salida: 1/2"
Presión 11-13" WC
BTU/hr: 710 Mil



* P 2 0 2 1 0 1 0 5 7 *

Marca: KOSAN
Modelo: 998LP-19
Entrada: 1/2"
Salida: 1/2"
Presión: 11-13" WC
BTU/hr: 800 Mil



* P 2 0 2 1 0 1 1 5 6 *



Marca: KOSAN
Modelo: 998LP-10
Entrada: 3/4"
Salida: 3/4"
Presión: 11-13" WC
BTU/hr: 2.3
MILLONES



* P 2 0 2 1 0 1 1 5 5 *

Nuestros productos son Certificados



Marca: KOSAN
Modelo: 998LP-02
Entrada: 3/4"
Salida: 3/4"
Presión: 11-13" WC
BTU/hr: 1.4
MILLONES



Marca: REGO
Modelo: LV5503B6
Entrada: 3/4"
Salida: 3/4"
Presión: 11" WC
BTU/hr: 1.6
MILLONES




Marca: REGO
Modelo: LV5503B4
Entrada: 1/2"
Salida: 3/4"
Presión: 11" WC
BTU/hr: 1.6
MILLONES



Nuestros productos son Certificados



Marca: REGO
Modelo: LV5503B8
Entrada: 3/4"
Salida: 1"
Presión: 11" WC
BTU/hr: 2.3
MILLONES



* P 2 0 2 1 0 1 1 7 9 *

**EL MAS BUSCADO EN
LATINOAMERICA**

Nuestros productos son Certificados




¿QUÉ MAS TE
OFRECEMOS?

En **SEPROIN**
contamos con
Detectores de Humo
KIDDE,
Americanos, 110V
con corriente
alternativa de
batería recargable.
Aprovecha e instala
solo lo mejor!!



Kidde
Fire Systems




* P 2 0 2 1 0 1 2 4 4 *



¿QUÉ MAS TE

OFRECEMOS?

En **SEPROIN**
contamos con
Detectores de Humo
FIRST ALERT,
Americanos, 110V
con corriente
alternativa de
batería recargable.
Aprovecha e instala
solo lo mejor!!



* P 2 0 2 1 0 1 2 9 3 *



FIRST ALERT®

Nuestros productos son Certificados



Reguladores

ETAPA

INTEGRAL

IDEAL PARA INSTALACIONES

1A6

METROS LINEALES



Regulador Integral



Un regulador integral de gas LP
Combina un regulador de
presión
de primera etapa y un regulador
de segunda etapa en una
sola unidad.



Soluciones Integrales de Ingeniería para la Industria.

Marca: Fisher
 Modelo: R632A-HCF
 Entrada: P. POL
 Salida: 1/2"
 Presión 11-13" WC
 BTU/hr: 850 Mil




* P 2 0 2 1 0 1 2 2 0 *

Marca: Marshall
 Modelo: 1632-HCF
 Entrada: P. POL
 Salida: 1/2"
 Presión 11-13" WC
 BTU/hr: 700 Mil



* P 2 0 2 1 0 1 2 0 0 *

Marca: Marshall
 Modelo: 1632-JFF
 Entrada: P. POL
 Salida: 3/4"
 Presión 11-13" WC
 BTU/hr: 900 Mil



* P 2 0 2 1 0 1 1 6 6 *

Nuestros productos son Certificados




Marca: Marshall
Modelo: 1632-CFF
Entrada: 1/4"
Salida: 3/4"
Presión 11-13" WC
BTU/hr: 950 Mil



* P 2 0 2 1 0 1 2 3 9 *



Marca: Fisher
Modelo: R632A-CFF
Entrada: 1/4"
Salida: 3/4"
Presión 11-13" WC
BTU/hr: 950 Mil



* P 2 0 2 1 0 1 2 4 0 *



Marca: Marshall
Modelo: 1232-BBF
Entrada: 1/4"
Salida: 1/2"
Presión 9-13" WC
BTU/hr: 500 Mil



* P 2 0 2 1 0 1 1 5 7 *

Nuestros productos son Certificados




Marca: Marshall
Modelo: 1632-BCF
Entrada: 1/4"
Salida: 1/2"
Presión 9-13" WC
BTU/hr: 700 Mil



Marca: Fisher
Modelo: R632A-CFG
Entrada: 1/4"
Salida: 3/4"
Presión 13-20" WC
BTU/hr: 950 Mil



Marca: Marshall
Modelo: 1232-HBF
Entrada: P. POL
Salida: 1/2"
Presión 9-13" WC
BTU/hr: 500 Mil



Nuestros productos son Certificados



Marca: Fisher
Modelo: R232A-BBF
Entrada: 1/4"
Salida: 1/2"
Presión 9-13" WC
BTU/hr: 450 Mil




Marca: KOSAN
Modelo: 988TW-15
Entrada: 1/4"
Salida: 1/2"
Presión 9-13" WC
BTU/hr: 750 Mil




* P 2 0 2 1 0 1 2 2 7 *

Marca: PRECIMEX
Modelo: 3001
Entrada: 1/4"
Salida: 3/8"
BTU/hr: 180 Mil
Etapa Única



* P 2 0 2 1 0 1 1 5 3 *

Marca: REGO
Modelo: 302
Entrada: 1/4"
Salida: 3/8"
Presión 9-11" WC
BTU/hr: 125 Mil



* P 2 0 2 1 0 1 3 1 4 *



* P 2 0 2 1 0 1 0 8 3 *

Nuestros productos son Certificados



¿QUÉ MAS TE

OFRECEMOS?

En **SEPROIN**

contamos con
sistemas de seguridad
de sensor sonoro con
electroválvula,
sensor solamente
sonoro y mucho más...
Aprovecha e instala
solo lo mejor!!

DESDE

1/2"

Y HASTA

2"



olympia-
electronics
SAFETY & SECURITY SYSTEMS



MADAS®



Nuestros productos son Certificados



KITS

3/4"



1"



1
1/4"



1
1/2"



2"



3"



MADAS®



Nuestros productos son Certificados



KUOPIN



1/2"



3/4"



1"



KITS

Nuestros productos son Certificados



¿Cuándo se sugiere un sensor sonoro o uno con electroválvula?



Sensor solamente sonoro

Este sistema se recomienda cuando los cilindros (DOT) es inferior a 120 galones, tanto este como su homólogo con electroválvula deben ir instalados a 30 cm del piso en el lugar donde se pueda ser propensa una fuga.

Sensor sonoro con electroválvula.

Este sistema se recomienda cuando los cilindros (DOT) superan los 120 galones o en su efecto por normas de seguridad así lo requiere, como por ejemplo: Hogares de ancianos, escuelas, colegios o lugares de beneficencia.

Reguladores

SEGUNDA

ETAPA 2 PSI

ESPECIAL PARA
WOKS!



Regulador 2 Psi



Son reguladores de servicio de 2 PSI se utilizan para reducir las presiones de salida de los reguladores de primera etapa (normalmente 10 PSI) a 2 PSI nominal. Los reguladores de servicio de 2 PSI se utilizan conjuntamente con un regulador de GLP en línea ya sea en el aparato interior o una entrada de cabezal de distribución de múltiple remoto.

Marca: REGO
Modelo: LV5503Y6
Entrada: 3/4"
Salida: 3/4"
Presión: 2 PSI
BTU/hr: 2.5
MILLONES



Marca: REGO
Modelo: LV5503Y8
Entrada: 3/4"
Salida: 1"
Presión: 2 PSI
BTU/hr: 2.5
MILLONES



Marca: Marshall
Modelo: 1622E-DCH
Entrada: 3/4"
Salida: 3/4"
Presión: 2 PSI
BTU/hr: 1.6
MILLONES



Nuestros productos son Certificados



¿QUÉ MAS TE

OFRECEMOS?

En **SEPROIN**

contamos con

Válvulas
antisísmicas

certificadas para una
mayor protección de
tu sistema de Gas LP.
Aprovecha e instala
solo lo mejor!!

Pacific Seismic
PRODUCTS



DESDE

3/4"

Y HASTA

2"



**60
PSI**

Nuestros productos son Certificados



**Pacific Seismic
PRODUCTS**



3/4"



1"



1 1/4"



1 1/2"



2"



Nuestros productos son Certificados



Reguladores Ajustables de Alta Presión. Libra/Libra Comerciales e Industriales.



Regulador Libra a Libra



Un regulador libra a libra son reguladores de alta capacidad y operación directa. Pueden ser usados como regulador único en sistemas que usan alta presión o bien como primera etapa con altos volúmenes de consumo.

Son diseñados para instalaciones industriales y de alto consumo BTU/h.

Marca: Marshall
Modelo: 6120-30M
Entrada: 1/4"
Salida: 1/4"
Presión 1-30 PSI
BTU/hr: 850 mil



Marca: Fisher
Modelo: 67CH-743F
Entrada: 1/4"
Salida: 1/4"
Presión: 1-35 PSI
BTU/hr: 850 Mil




Marca: KOSAN
Modelo: 492HP-02
Entrada: 1/4"
Salida: 1/4"
Presión 30-60 PSI
BTU/hr: 1.2
Millones



Nuestros productos son Certificados




Marca: REGO
Modelo: 597FA
Entrada: 1/4"
Salida: 1/4"
Presión 1-15 PSI
BTU/hr: 1.75
Millones



* P 2 0 2 1 0 1 1 3 3 *

Marca: REGO
Modelo: 597FB
Entrada: 1/4"
Salida: 1/4"
Presión 10-30 PSI
BTU/hr: 3
Millones



* P 2 0 2 1 0 1 1 3 4 *



Marca: REGO
Modelo: 1584VN
Entrada: 1/2"
Salida: 1/2"
Presión 3-30 PSI
BTU/hr: 7
Millones



* P 2 0 2 1 0 1 2 3 6 *



Nuestros productos son Certificados



Marca: REGO
Modelo: 1586VN
Entrada: 3/4"
Salida: 3/4"
Presión 3-30 PSI
BTU/hr: 11
Millones



* P 2 0 2 1 0 1 0 5 5 *



Marca: REGO
Modelo: 1588VN
Entrada: 1"
Salida: 1"
Presión 3-30 PSI
BTU/hr:11
Millones



* P 2 0 2 1 0 1 0 5 6 *



Nuestros productos son Certificados



¿En el caso de reguladores de primera, segunda etapa o integrales, qué debo



tener claro?

Primera y Segunda Etapa



Este tipo de reguladores se utilizan para instalaciones distantes donde el cilindro o punto de alimentación de gas se encuentra a mas de 6 metros de distancia, siempre iran acompañados primera-segunda etapa. La capacidad de cada uno depende de los equipos que consumirán gas y la cantidad de los mismos.

Integrales



Este tipo de reguladores se utilizan para instalaciones de distancias cortas, se recomienda instalarlos en instalaciones no mayor a 6 metros por lo que de 1 a 6 metros es el rango longitudinal en el que deben ser colocados.

¿QUÉ MAS TE
OFRECEMOS?

Válvulas para Gas LP.

CERTIFICADAS Y DE LA MEJOR CALIDAD
DEL MERCADO INTERNACIONAL




Nuestros productos son Certificados



Válvulas para Gas LP.




1/4"




* P 2 0 2 1 0 1 2 6 2 *

1/2"




* P 2 0 2 1 0 1 2 6 1 *

3/4"



* P 2 0 2 1 0 1 2 6 0 *

1"



* P 2 0 2 1 0 1 2 9 2 *

Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



TUBO H-NEGRO ASTM-A53-API5L CED-40 5.80 1/2"



TUBO H-NEGRO ASTM-A53-API5L CED-40 6.00 M 3/4"



TUBO H-NEGRO ASTM-A53-API5L CED-40 5.80 M 1"



TUBO H-GALVANIZADO ASTM-A53 CED-40 5.80 M 1/2"



TUBO H-GALVANIZADO ASTM-A53 CED-40 6.00 M 3/4"



TUBO H-GALVANIZADO ASTM-A53 CED-40 5.80 M 1"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



CODO HIERRO NEGRO CED-40 1/2 X 45°



CODO HIERRO NEGRO CED-40 3/4 X 45°



CODO HIERRO NEGRO 150# C/ROSCA 1/2" X 90°



CODO HIERRO NEGRO 150# C/ROSCA 3/4" X 90°



CODO HIERRO NEGRO 150# C/ROSCA 1" X 90°



CODO HIERRO NEGRO 150# C/ROSCA 1/4" X 90°



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



CODO HIERRO GALVANIZADO 150# C/ROSCA 1/2" X 90°



CODO HIERRO GALVANIZADO 150# C/ROSCA 3/4" X 90°



CODO HIERRO GALVANIZADO 150# C/ROSCA 1" X 90°



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



TEE HIERRO NEGRO 150# ROSCADA 1/2"



TEE HIERRO NEGRO 150# ROSCADA 3/4"



TEE HIERRO NEGRO 150# ROSCADA 1"



TEE HIERRO NEGRO 150# ROSCADA 1/4"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



TEE HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADA 1/2"



TEE HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADA 3/4"



TEE HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADA 1"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



TAPA HIERRO NEGRO 150# ROSCADAS 1/2"



TAPA HIERRO NEGRO 150# ROSCADAS 3/4"



TAPA HIERRO NEGRO 150# ROSCADAS 1"



TAPON HIERRO NEGRO 150# ROSCADOS 1/2"



TAPON HIERRO NEGRO 150# ROSCADOS 3/4"



TAPON HIERRO NEGRO 150# ROSCADOS 1"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



TAPA HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADAS 1/2"



TAPA HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADAS 3/4"



TAPA HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADAS 1"



TAPON HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADOS 1/2"



TAPON HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADOS 3/4"



TAPON HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADOS 1"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



UNION SENCILLA. HIERRO NEGRO 150# ROSCADAS 1/2"




UNION SENCILLA. HIERRO NEGRO 150# ROSCADAS 3/4"



UNION SENCILLA. HIERRO NEGRO 150# ROSCADAS 1"



UNION SENCILLA. HIERRO NEGRO 150# ROSCADAS 1/4"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



UNION TOPE. HIERRO NEGRO 150# ROSCADAS 1/2"



UNION TOPE. HIERRO NEGRO 150# ROSCADAS 3/4"



UNION TOPE. HIERRO NEGRO 150# ROSCADAS 1"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)
(HG Hierro galvanizado)



UNION SENC. HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADAS 1/2"



UNION SENC. HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADAS 3/4"



UNION SENC. HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADAS 1"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)
(HG Hierro galvanizado)



UNION TOPE. HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADAS 1/2"



UNION TOPE. HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADAS 3/4"



UNION TOPE. HIERRO GALVANIZADO 150# ROSCADAS 1"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)




GAZA TIPO STRUT H.GALV UL PARA TUBO 1/2" 1/2"




* P 2 0 2 1 0 1 1 3 5 *

GAZA TIPO STRUT H.GALV UL PARA TUBO 3/4" 3/4"




* P 2 0 2 1 0 1 1 3 6 *

GAZA TIPO STRUT H.GALV UL PARA TUBO 1" 1"




* P 2 0 2 1 0 1 1 3 7 *

GAZA TIPO STRUT H.GALV UL PARA TUBO 1 1/4"




* P 2 0 2 1 0 1 1 3 8 *

CANAL STRUT PERFORADO P-BAJO (2MM) 3MTS 15/8" X 13/16"



* P 2 0 2 1 0 1 1 3 9 *

CANAL STRUT PERFORADO P-ALTO (2MM) 3MTS 15/8" X 15/8"



* P 2 0 2 1 0 1 1 4 0 *

Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1/2" X 1 1/8"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 3/4" X 1 1/8"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1" X 1 1/2"



NIPLE HIERRO GALVANIZADO CED-40 1/2" X 1 1/8"



NIPLE HIERRO GALVANIZADO CED-40 3/4" X 1 1/8"



NIPLE HIERRO GALVANIZADO CED-40 1" X 1 1/2"



Nuestros productos son Certificados




Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)


(HG Hierro galvanizado)



Bushing Hierro Negro 150# c/rosca 3/4" X 1/2"




Bushing Hierro Negro 150# c/rosca 1/2" X 1/4"




Bushing Hierro Negro 150# c/rosca 3/4" X 3/8"



Bushing Hierro Negro 150# c/rosca 1/2" X 3/8"



Bushing Hierro Negro 150# c/rosca 3/4" X 1/4"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



Bushing H. galvanizado 150# c/rosca medidas 1/2" X 3/8"



Bushing H. galvanizado 150# c/rosca medidas 3/4" X 1/2"



Bushing H. galvanizado 150# c/rosca medidas 3/4" X 1/4"



Bushing H. galvanizado 150# c/rosca medidas 3/4" X 3/8"



Nuestros productos son Certificados





Manómetros para Sistemas de Gas LP



Manómetro seco Winters PEM 0-15 PSI 2" 1/2"



Manómetro seco Winters PEM 0-30 PSI 2" 1/2"



Manómetro baja Winters PLP 0-32 IN-H₂O 1,5 PSI 2" 1/2"



Nuestros productos son Certificados





Manómetros para Sistemas de Gas LP



Manómetro baja Instrutek PLP 0-35 IN-H₂O 2 1/2 con toma 1/4"



Manómetro baja Instrutek PLP 0-55 IN-H₂O 2 1/2 con toma 1/4"



Nuestros productos son Certificados




Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)




Reduccion Hierro Negro 150# roscada 3/4" X 1/2"



* P 2 0 2 1 0 1 3 0 7 *

Reduccion Hierro Negro 150# roscada 1/2" X 1/4"



* P 2 0 2 1 0 1 3 0 8 *

Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



Reduccion H.galvanizado 150# roscada medida 1/2" X 1/4"



Reduccion H.galvanizado 150# roscada medida 1/2" X 3/8"



Reduccion H.galvanizado 150# roscada medida 3/4" X 1/2"



Reduccion H.galvanizado 150# roscada medida 3/4" X 3/8"



Reduccion H.galvanizado 150# roscada medida 3/4" X 1/4"



Nuestros productos son Certificados




Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)




Carrucha de Tefón 1/2" especial para tubería en HG, HN




* P 2 0 2 1 0 1 2 3 7 *

Carrucha de Tefón 3/4" especial para tubería en HG, HN



* P 2 0 2 1 0 1 2 9 8 *

Carrucha de Tefón 1" especial para tubería en HG, HN



* P 2 0 2 1 0 1 2 9 6 *

Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1/4" X 1 1/2"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1/4" X 2"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1/4" X 2 1/2"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1/4" X 3"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1/4" X 4"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



NIPLA HIERRO NEGRO CED-40 1/4" X 5"



NIPLA HIERRO NEGRO CED-40 1/4" X 6"



NIPLA HIERRO NEGRO CED-40 1/4" X 8"



NIPLA HIERRO NEGRO CED-40 1/4" X 10"



NIPLA HIERRO NEGRO CED-40 1/4" X 12"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)
(HG Hierro galvanizado)



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1/2" X 2"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1/2" X 3"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1/2" X 4"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 1/2" X 5"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 3/4" X 2"



Nuestros productos son Certificados



Accesorios HN Y HG

(HN Hierro negro)

(HG Hierro galvanizado)



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 3/4" X 3"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 3/4" X 4"



NIPLE HIERRO NEGRO CED-40 3/4" X 5"




Nuestros productos son Certificados




K Gasómetros

M. Kumho MOD KG2
para 2,5 m³/h con
capacidad de registro
de 9999 m³



* P 2 0 2 1 0 1 3 0 0 *

Kumho MOD KG3
para 3,1 m³/h con
capacidad de registro
de 9999 m³




* P 2 0 2 1 0 1 2 9 9 *

Para Baja Presión.



M. Kumho MOD G6
para 10 m³/h con
capacidad de registro
de 99999 m³



* P 2 0 2 1 0 1 3 0 1 *

Indicador de nivel de gas

Indicador de nivel de gas Tracker con cable para control de consumo de gas LP y verificación de llenado y capacidad. Utiliza display digital a batería.



Indicador de nivel de gas Tracker con inalámbrico con energía solar para control de consumo de gas LP y verificación de llenado y capacidad. Utiliza display digital a batería.



Nuestros productos son Certificados



¿QUÉ MAS TE

OFRECEMOS?

**Y para su
tranquilidad, nuestro
nuevo Servicios de
Instalaciones
EXPRESS...**

LAS CERTIFICACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD NO DEBEN SER UN
DOLOR DE CABEZA, **NOSOTROS TE AYUDAMOS CON TODO EL PROCESO.**



6091-7700

**LLAMÁNOS TE
ASESORAMOS,
VERIFICAMOS Y
COTIZAMOS,
GRATIS...**

Nuestros productos son Certificados



**Haz tu
pedido fácil
y rápido a
nuestro
Whatsapp
y Telegram
de
Pedidos...**



Nuestros productos son Certificados

